



*SFL*  
concept  
innovation



Technoparc Epsilon  
65, rue Isaac-Newton . BP 541  
83705 Saint-Raphaël (France)  
T. +33 (0)4 94 19 89 70  
F. +33 (0)4 94 19 89 71  
export@sfl.fr

[www.sfl.fr](http://www.sfl.fr)



SFL, sviluppa e progetta illuminazione per le cucine ed il bagno da più di 20 anni.

Nel 2005 abbiamo iniziato a progettare prese adatte ad ambienti cucina ed ufficio, tra cui il modello Eight, che nel 2016 è stato insignito del premio Janus, rilasciato dall'Istituto Francese del Design con il patrocinio del Ministero dell'Industria, come prodotti più innovativi ed originali.

Nel 2018 il modello Eight ha ottenuto la "label de l'Observeur du Design", il più importante "Premio del design francese".


Oltre ad essere un'azienda leader sul mercato francese degli accessori e dell'illuminazione per mobili, da qualche anno la SFL sta consolidando ed ampliando la propria presenza anche sui mercati internazionali ed è presente in decine di paesi europei ed extra-europei.

Il nostro ufficio ricerca e sviluppo, in costante contatto con i clienti, progetta soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze, creando prodotti funzionali e di design.

I prodotti sono testati e omologati secondo le norme vigenti. Severi controlli qualità vengono effettuati durante ogni fase della produzione in quanto la soddisfazione del cliente è la priorità di tutta l'Equipe SFL.

SFL è quindi orgogliosa di presentare nelle pagine che seguono i suoi più recenti modelli di prese da incasso e non solo.

La SFL fa parte del Wireless Power Consortium (WPC), i suoi prodotti rispettano tutti gli standard qualitativi per un funzionamento sicuro e ottimale con qualsiasi smartphone predisposto alla ricarica wireless.



**JANUS 2016  
DE L'INDUSTRIE**

Il **Janus** è un'etichetta d'eccellenza riconosciuta dai professionisti del design e patrocinata dai ministri dell'Industria e del Commercio Estero (Francesi) La Janus è un'etichetta di eccellenza che premia le aziende e le comunità che si iscrivono in modo sostenibile in un processo di progresso al servizio della persona, dell'industria e della città. Consegnato presso il Ministero dell'Industria Francese.



L'**Observateur du design**, premio francese di design, premia ogni anno i risultati più emblematici dei designer e delle aziende francesi e straniere.

Una vera vetrina dell'ecosistema del design francese, questo premio fa parte delle politiche dello stato. È riconosciuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero della Cultura.

Consente ai partecipanti, le cui produzioni vengono premiate da una giuria indipendente di esperti, di sviluppare o aumentare la loro reputazione a livello nazionale e internazionale tra il pubblico in generale, gli utenti interessati, i professionisti e gli attori economici.



**Wireless Power Consortium (WPC)**, ente di riferimento che garantisce standard qualitativi e di sicurezza, a livello internazionale, per gli strumenti di ricarica senza filo di smartphone. Ne fanno parte tutti i più grandi produttori mondiali di apparecchiature elettroniche.







## cizo

presa da incasso a scomparsa..... pag.08



## eight

presa da incasso a filo top ..... pag.14



## eight square

presa da incasso a filo top ..... pag.20



## ring

presa da incasso a filo top ..... pag.24



## automatick

torretta estraibile automatica ..... pag.30



## brick

torretta estraibile ..... pag.34



## rétractable

torretta estraibile ..... pag.40



## born

presa con fissaggio a parete ..... pag.42




## télescopique

presa angolare telescopica..... pag.46



## tetra

presa ad angolo ..... pag.48



JANUS 2016  
DE L'INDUSTRIE





# cizo

PRESA DA INCASSO A SCOMPARSA  
16 A / 230 V / 3600 W

Modello Depositato



Presse da incasso per montaggio su top con spessore da 5 a 40 mm.

Può essere utilizzata sui top di qualunque materiale (legno, multistrato, quarzo, marmo, corian, ecc). Possibilità di installa-

zione nel vano di servizio della cucina, nella parte posteriore del top, con una larghezza minima di 70 mm, potendo così sfruttare il vuoto sanitario del mobile.

Inoltre l'inclinazione della presa, una volta aperta, è di 40°.





# cizo

**PRESA DA INCASSO A SCOMPARSA**  
16 A / 230 V / 3600 W

Modello Depositato



**Dimensioni** della fresatura 222 x 65 mm da realizzare con la dima fornita nella confezione.

**Apertura** automatica della presa tramite leggera pressione. Quando la presa si apre, un meccanismo in abs chiude automaticamente il vuoto sotto la presa, così da evitare che oggetti o sporcizia possano cadere nel foro.

**Cavo** di alimentazione 3 x 1,5 mm lungo 2 metri.

**Alimentazione** 230V/16A.

Cavo di alimentazione 3x1,5 mm<sup>2</sup>, lungo 1m con spina euro.

**BUONO A SAPERSI**

**Design minimalista.**

**Spessore di soli 2 mm** quando la presa è chiusa.

**Prese USB 2A** per ricarica rapida di smartphones e tablets.

**Codice SC035IB**


2 prese Schuko + 2 prese USB 5V 2A finitura acciaio

**Codice SC035N**

2 prese Schuko + 2 prese USB 5V 2A finitura nero opaco

**Codice SC035B**

2 prese Schuko + 2 prese USB 5V 2A finitura bianco



**A** - Su piani da 15 a 40 mm montare la presa SENZA lo spessore in plastica fornito nella confezione.

**B** - Su piani da 5 a 15 mm montare la presa utilizzando lo spessore in plastica fornito nella confezione.






# cizo

PRESA DA INCASSO A SCOMPARSA  
16 A / 230 V / 3600 W

Modello Depositato





**Premio Janus de l'Industrie 2016** (Francia),  
**Label de l'observateur del Design 2018** (Francia).

Montaggio facile e veloce.  
Design innovativo, extra piatto,  
solo 1,2 mm di spessore quando montato.

# eight

PRESA DA INCASSO A FILO TOP  
16 A / 230 V / 3600 W

Modello Depositato




Il nostro ufficio Ricerca e Sviluppo, ha immaginato un sistema di apertura originale ma solido che ha rivoluzionato il mondo delle prese da incasso.

Dopo tutte le tappe necessarie alla realizzazione del prodotto, dai primi prototipi allo stampaggio e assemblaggio, dai test in laboratorio, alle omologazioni per rispondere a tutte le più

esigenti norme di sicurezza, fino al deposito del brevetto, è orgoglioso e felice di aver ottenuto nel 2016 il premio **Janus**, rilasciato dall'Istituto Francese del design.

Per il 2018 il modello Eight ha ottenuto la prestigiosa Label de l'**Observateur du Design**.





JANUS 2016  
DE L'INDUSTRIE



label 2018  
observateur  
du design

**SFL**  
concept  
innovation

# eight

**PRESA DA INCASSO A FILO TOP**  
**16 A / 230 V / 3600 W**

Modello Depositato




**Apertura** automatica del coperchio tramite leggera pressione al centro.

**Meccanismo** di apertura e chiusura testato e garantito per 40.000 cicli.

**La presa** USB 5V 1A permette di ricaricare smartphones e tablets.

**Montaggio** possibile su tutti i tipi di top (legno, multistrato, quarzo, marmo, ecc.) con spessore da 5 a 40 mm.

**Dimensioni** della fresatura da realizzare utilizzando la dima fornita con il prodotto: 60 x 135 mm.



**A** - Sui piani da 15 a 40 mm montare la presa **SENZA** lo spessore in plastica fornito nella confezione.  
**B** - Sui piani da 5 a 15 mm montare la presa utilizzando lo spessore in plastica fornito nella confezione.

E' possibile montare questo articolo anche sul fianco di un mobile da cucina o di altri ambienti.

**Alimentazione** 230V/16A.

Cavo di alimentazione 3x1,5 mm<sup>2</sup>, lungo 1m con spina euro.

## BUONO A SAPERSI

**Ingombro ridotto grazie a solo 45,7 mm di altezza è possibile montare questa presa anche sopra i cassetti.**

### Codice BP8-2

2 prese Schuko finitura acciaio

### Codice BP8U-2

1 presa Schuko + 1 USB 5V 1A finitura acciaio

### Codice BP8-2B

2 prese Schuko finitura nero opaco

### Codice BP8U-2B

1 presa Schuko + 1 USB 5V 1A finitura nero opaco


### Codice BP8-2W

2 prese Schuko finitura bianco

### Codice BP8U-2W

1 presa Schuko + 1 USB 5V 1A finitura bianco





JANUS 2016  
DE L'INDUSTRIE



# eight

PRESA DA INCASSO A FILO TOP  
16 A / 230 V / 3600 W

Modello Depositato





JANUS 2016  
DE L'INDUSTRIE



label 2018  
observateur  
du design

**Premio Janus de l'Industrie 2016 (Francia),  
Label de l'observateur del Design 2018 (Francia).**

Montaggio facile e veloce  
Design innovativo, extra piatto,  
solo 1.2mm di spessore quando montato.

# eight square



PRESA DA INCASSO A FILO TOP  
16 A / 230 V / 3600 W

Modello Depositato




Il nostro ufficio Ricerca e Sviluppo, ha immaginato un sistema di apertura originale ma solido che ha rivoluzionato il mondo delle prese da incasso.

Dopo tutte le tappe necessarie alla realizzazione del prodotto, dai primi prototipi allo stampaggio e assemblaggio, dai test in laboratorio, alle omologazioni per rispondere a tutte le più

esigenti norme di sicurezza, fino al deposito del brevetto, è orgoglioso e felice di aver ottenuto nel 2016 il premio **Janus**, rilasciato dall'Istituto Francese del Design.

Per il 2018 il modello Eight ha ottenuto la prestigiosa Label de l'**Observateur du Design**.





JANUS 2016  
DE L'INDUSTRIE



label 2018  
observateur  
du design



# eight square



**PRESA DA INCASSO A FILO TOP**  
16 A / 230 V / 3600 W

Modello Depositato


**Apertura** automatica del coperchio tramite leggera pressione al centro.

**Meccanismo** di apertura e chiusura testato e garantito per 40.000 cicli.

**La presa** USB 5V 1A permette di ricaricare smartphones e tablets.

**Montaggio** possibile su tutti i tipi di top (legno, multistrato, quarzo, marmo, ecc.) con spessore da 5 a 40 mm.

**Dimensioni** della fresatura da realizzare utilizzando la dima fornita con il prodotto 60 x 135 mm.



**A** - Sui piani da 15 a 40 mm montare la presa SENZA lo spessore in plastica fornito nella confezione.

**B** - Sui piani da 5 a 15 mm montare la presa utilizzando lo spessore in plastica fornito nella confezione.

E' possibile montare questo articolo anche sul fianco di un mobile da cucina o di altri ambienti.

**Alimentazione** 230 V / 16 A. Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> lungo 1 m con spina euro.

## BUONO A SAPERSI

**Ingombro ridotto grazie a solo 45,7 mm di altezza è possibile montare questa presa anche sopra i cassetti.**

### Codice BP8S-17096

2 prese Schuko finitura acciaio

### Codice BP8SU-17096

1 presa Schuko + 1 USB 5V 1A finitura acciaio

### Codice BP8S-17096B

2 prese Schuko finitura nero opaco

### Codice BP8SU-2B

1 presa Schuko + 1 USB 5V 1A finitura nero opaco





# ring

PRESA DA INCASSO  
16 A / 230 V / 3600 W

Modello Depositato



Possibilità di montaggio sia in orizzontale, sia in verticale.  
Il coperchio, con apertura a scatto, fa sì che rimanga aperto anche se la presa viene montata sul fianco del mobile.

Design discreto e minimalista adatto per installazione in ogni ambiente e stile.





# ring

PRESA DA INCASSO  
16 A / 230 V / 3600 W

Modello Depositato




**Composta** da 1 presa schuko (tedesca) + 1 USB 5V 1A per caricare smartphones e tablets. Coperchio con sistema di bloccaggio in posizione aperta o chiusa per montaggio e utilizzo oltre che su un piano anche sul fianco di un mobile.

**Montaggio** possibile su tutti i tipi di top (legno, multistrato, quarzo, marmo, ecc.) con spessore da 5 a 45 mm.

**Diametro** del foro 70 mm.

**Alimentazione** 230 V / 16 A. Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> lungo 2 m.



**Codice RINGU-SCH-IB**

Finitura acciaio

**Codice RINGU-SCH-B**

Finitura nero opaco

**Codice RINGU-SCH-W**

Finitura bianco





# ring

PRESA DA INCASSO  
16 A / 230 V / 3600 W

Modello Depositato





La ricarica wireless crea un campo magnetico tra l'alimentatore e il telefono attivando la carica induttiva con specifiche dettate dal **Wireless Power Consortium (WPC)**. I prodotti con logo Qi sono testati da laboratori autorizzati che ne certificano la sicurezza e la funzionalità.



# automatick



TORRETTA ESTRAIBILE MOTORIZZATA  
16 A / 230 V / 3600 W

Modello Depositato



**MOTORIZZATA**  
con arresto di sicurezza  
anti schiacciamento

Torretta con sistema di sollevamento e chiusura motorizzata. Dotata di un motore elettrico, la torretta si solleva e si richiude premendo il pulsante al centro del coperchio. Ideale per il montaggio su isole o penisole. Il sollevamento e la chiusura della torretta sono garantiti dal

meccanismo automatico. Equipaggiata con un sistema di sicurezza, se in fase di chiusura la torretta incontra un ostacolo come un cavo o una mano, il blocco automatico arresta la discesa, per riattivare il sistema è sufficiente premere di nuovo il pulsante.





- Ricarica rapida wireless.
- Lo smartphone si ricarica anche se corredato di cover.
- L'anello a led si illumina durante la ricarica dello smartphone.



# automatick



**TORRETTA ESTRAIBILE MOTORIZZATA**  
16 A / 230 V / 3600 W

Modello Depositato

**Torretta** Automatick con sistema di apertura a chiusura motorizzata IP44 con 2 prese Schuko 16 A + 2 USB 5V 2A più Qi per ricarica senza fili (wireless) degli smartphones abilitati.

**Finitura** corpo in alluminio nero; cornice decorativa in metallo finitura acciaio.

**Coperchio** in metallo finitura acciaio + guarnizione in gomma nera.

**Solo 146 mm** di altezza quando completamente aperta per una maggiore stabilità durante l'utilizzo.

**Montaggio** possibile su tutti i tipi di top (legno, multistrato, quarzo, marmo, ecc) con spessore da 5 a 50 mm.


**Diametro del foro** 85 mm.

**Alimentazione** 230 V / 16 A.

Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> di 2 m con spina euro.

**BUONO A SAPERSI**

**Qi per ricarica senza fili (wireless) degli smartphones abilitati.**



**Codice A9522** - Finitura corpo in alluminio nero - Cornice in metallo finitura acciaio. Coperchio in metallo finitura acciaio + guarnizione in gomma nera.

**Codice A9523** - Finitura corpo in alluminio nero - Cornice in metallo finitura Nero opaco (Ral 9005). Coperchio in metallo finitura Nero opaco (Ral 9005) + guarnizione in gomma nera.

**Codice A9528** - Finitura corpo in alluminio nero - Cornice decorativa in metallo finitura acciaio. Coperchio in metallo finitura acciaio + guarnizione in gomma nera 2 prese schuko 16 A - 230 V - 3680 W max + 2 prese USB 5V 2V per ricarica rapida di smartphone e tablet + **Qi per ricarica senza fili.**

**Codice A9529** - Finitura corpo in alluminio nero - Cornice decorativa in metallo finitura Nero opaco (Ral 9005). Coperchio in metallo finitura Nero opaco (Ral 9005) + guarnizione in gomma nera + **Qi per ricarica senza fili.**





Ingombro ridotto.  
2 livelli di apertura.  
Design moderno e minimalista.  
Coperchio extra piatto,  
solo 2.5 mm di spessore  
quando la torretta è chiusa.  
Prese USB da 2A per una ricarica  
rapida di smartphones e tablets.

# brick

TORRETTA ESTRAIBILE  
16 A / 230 V / 3600 W

Modello Depositato



Forti dell'esperienza e del successo avuto con il modello EIGHT, i nostri ingegneri hanno lavorato per far evolvere il mondo delle torrette estraibili aggiungendo nuove funzioni;

- Il sistema di apertura a 2 livelli tramite uno speciale freno di bloccaggio.
- Soft Closing che ammortizza la chiusura.

- Le guide laterali e posteriore per evitare graffi causati dall'uso prolungato.

- La semplificazione del meccanismo di impugnatura per estrarre la torretta così da assicurare una maggiore facilità di utilizzo e maggiore durata. E come sempre un design attuale e minimalista che si adatta ad ogni ambiente combinato a finiture perfette.





# brick

**TORRETTA ESTRAIBILE**  
**16 A / 230 V / 3600 W**

Modello Depositato



**Torretta** con 3 prese + 2 USB 5V 2A  
2 livelli di apertura; tramite uno speciale freno di bloccaggio è possibile far uscire una parte della torretta per utilizzare solo 1 presa + le 2 USB (primo livello), oppure le 3 prese e le 2 USB (apertura totale, secondo livello).

**Finitura** corpo in alluminio.

**Finitura** coperchio ed anello decorativo in metallo finitura acciaio o nero opaco.

**Corpo** con 2 guide laterali ed 1 posteriore per evitare graffi causati dall'utilizzo prolungato.

**Solo 189 mm** di altezza quando completamente aperta per una maggiore stabilità durante l'utilizzo.

**Montaggio** possibile su tutti i tipi di top (legno, multistrato, quarzo, marmo, ecc) con spessore da 5 a 50 mm.

**Diametro del foro** 80 mm.

**Alimentazione** 230 V / 16 A.

Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> di 2 m con spina euro.

**BUONO A SAPERSI**

**Design identico alla serie RING (pag 24-27)**  
per abbinare i 2 prodotti nello stesso ambiente.  
**Prese USB 2A per ricarica rapida di smartphones e tablets.**

**Codici A9502**


3 prese Schuko + 2 USB 5V 2A finitura acciaio.

**Codici A9503**

3 prese Schuko + 2 USB 5V 2A finitura nero opaco.

**Codici A9505**

3 prese Schuko + 2 USB 5V 2A finitura bianco.





Ingombro ridotto.  
2 livelli di apertura.  
Design moderno e minimalista.  
Coperchio extra piatto,  
solo 2.5 mm di spessore  
quando la torretta è chiusa.  
Prese USB da 2A per una ricarica  
rapida di smartphone e tablet.



# brick

TORRETTA ESTRAIBILE  
16 A / 230 V / 3600 W

Modello Depositato





# rétractable



TORRETTA ESTRAIBILE  
16 A / 230 V / 3600 W

Modello Depositato



**Torretta** con 3 prese + 2 USB 5V 2A.

**Finitura** coperchio ed anello decorativo in ABS finitura acciaio.

**Diametro** del foro: 80 mm.

**Montaggio** possibile su tutti i tipi di top (legno, multistrato, quarzo, marmo, ecc.) con spessore da 5 a 50 mm.


**Alimentazione** 230 V / 16 A.

Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> lungo 2 m con spina euro.

**BUONO A SAPERSI**  
**Economico e funzionale**

**Codice SCA9489**

Finitura acciaio





# born

PRESA CON FISSAGGIO A MURO  
16 A / 230 V / 3600 W


Modello Depositato



La presa Born nasce da una richiesta ben precisa: non dover forare il piano, e avere la possibilità di installare una presa anche sui fianchi del mobile, oppure sul pensile.



Grazie alla sua compattezza, e al design minimale, si abbina a qualsiasi tipo di ambiente. E' possibile anche il montaggio all'interno del mobile.





# born

PRESA CON FISSAGGIO A MURO  
16 A / 230 V / 3600 W

Modello Depositato



**Finitura** acciaio o nero opaco.

Composta da 1 presa da 16A, 2 prese da 6 A su ogni lato e 2 prese USB 5 V 2 A max.

**Montaggio** della struttura a muro tramite viti poi il corpo esterno in acciaio si aggancia sulla struttura nascondendo le viti.

#### USO CONSIGLIATO

**In cucina** sopra il top, sotto o dentro un pensile.

**In bagno** facendo riferimento alle ultime normative in


materia di sicurezza degli impianti elettrici.

**Alimentazione** 230 V / 16 A.

Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> lungo 2 m con spina euro.

#### BUONO A SAPERSI

**Spessore 42 mm, altezza 100 mm. Prodotto ultra compatto e discreto con fissaggio invisibile.**



**Codice SCA9610**

Finitura acciaio

**Codice SCA9610N**

Finitura nero opaco





# télescopique



PRESA ANGOLARE TELESCOPICA  
16 A / 230 V / 3600 W

Modello Depositato



Abbiamo realizzato un nuovo modello di presa originale da fissare tra il piano di lavoro e il pensile alto. Composto da due pezzi regolabili (altezza 90 e 150 mm) permettendo di scegliere l'altezza del blocco prese.

Il montaggio risulta semplice e rapido. La posizione d'angolo ottimizza al meglio lo spazio, generalmente inutilizzato.

**Torretta angolare** con 3 prese + 1 USB 5V 1 A.


**Finitura** coperchio ed anello decorativo in ABS finitura acciaio.

**Diametro** del foro: 80 mm.

**Montaggio** possibile su tutti i tipi di top (legno, multistrato, quarzo, marmo, ecc.) con spessore da 5 a 50 mm.

**Alimentazione** 230 V / 16 A.

Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> lungo 2 m con spina euro.



## BUONO A SAPERSI

**Economico e funzionale**

**Montaggio rapido**

**Regolazione in altezza**

**Adatta ad ogni ambiente**

**Codice SCA9722**

Finitura acciaio





# tetra



**PRESA DA ANGOLO**  
**16 A / 230 V / 3600 W**

Modello Depositato



**Montaggio** della struttura a muro tramite viti poi il corpo esterno in acciaio si fissa sulla struttura nascondendo le viti.

## USO CONSIGLIATO

**In cucina** sul top o dentro un pensile.

**In bagno** facendo riferimento alle ultime normative in materia di sicurezza degli impianti elettrici.

**Alimentazione** 230 V / 16 A.

Cavo alimentazione 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> lungo 2m con spina euro.

## BUONO A SAPERSI

**Solo 120 mm di altezza.**

**Design minimale e compatto per l'ottimizzazione dello spazio.**

**Viti di fissaggio invisibili.**

La presa Tetra nasce da una richiesta ben precisa: non dover forare il piano.

Grazie alla sua compattezza, e al design minimale, si abbina a qualsiasi tipo di ambiente.





Possibilità di montaggio all'interno del mobile.

## Codici TET-2-IB

2 prese schuko finitura acciaio.

## Codici TET-U2-2-IB


2 prese schuko + 1 USB 5 V - 2A finitura acciaio.



## SFL VI ASCOLTA

La SFL progetta con molta cura gli imballi di ogni articolo, così da garantire la qualità del prodotto fino all'utilizzatore finale.

SFL gestisce il vostro ordine entro 48/72 ore dalla ricezione, grazie al nostro magazzino di 1.000 m<sup>2</sup> dove sono presenti tutti gli articoli a catalogo.



JANUS 2016  
DE L'INDUSTRIE



**SFL**  
*concept  
innovation*

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### PREMESSA

Le presenti condizioni di vendita si applicano a tutte le vendite, le consegne ed i servizi della SFL e prevalgono sulle condizioni degli acquirenti salvo deroga scritta e formale da parte della SFL.

### GARANZIA

Tutti i nostri articoli sono garantiti 2 anni. Saranno sostituiti gratuitamente qualora venga riscontrato un difetto di produzione. La garanzia non si estende a difetti causati al prodotto dal non corretto montaggio, dall'uso improprio o non conforme alla normale destinazione d'uso del bene, dalla mancata osservanza delle istruzioni d'uso e manutenzione, dall'ordinaria usura.

### SPEDIZIONE

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, qualunque sia il tipo di spedizione.

### TERMINI DI CONSEGNA E PAGAMENTO

La consegna delle merci avviene "franco magazzino SFL" (riferimento INCOTERMS).

La richiesta da parte dell'acquirente di una diversa modalità di consegna dovrà essere autorizzata in forma scritta da SFL.

Eventuali ritardi non costituiranno una giusta causa di annullamento dell'ordine né di qualsivoglia risarcimento e/o indennizzo. Salvo diversi accordi presenti nelle conferme d'ordine, tutti i nostri prodotti sono pagabili in EURO tramite bonifico bancario. L'acquirente potrà ritenersi libero dai propri obblighi di pagamento soltanto dopo che il bonifico sarà stato ricevuto dalla nostra banca. La SFL ha la facoltà di sospendere la consegna delle merci in caso di inadempimento, anche parziale, da parte dell'acquirente, delle condizioni di pagamento pattuite.

SFL si riserva inoltre la facoltà di modificare le condizioni di pagamento stabilite in precedenza, senza che ciò possa dar luogo a responsabilità o diritti di qualsiasi genere.

Nessuno sconto sarà applicato per il pagamento anticipato.

### RISERVA DI PROPRIETÀ

In conformità alla legge n° 80-335 del 12 maggio 1980, la merce consegnata rimane proprietà del venditore, fino a quando non avrà incassato l'intero importo fatturato.

### FORO DI COMPETENZA

Ogni controversia sarà di competenza del tribunale di FREJUS.

### RITARDATO PAGAMENTO

In caso di mancato pagamento di una fattura alla data pattuita tra le parti e indicata in fattura, SFL avrà il diritto di esigere il totale del saldo rimanente immediatamente dopo l'invio di un avviso formale di richiesta di pagamento a mezzo raccomandata.

È espressamente convenuto che il debitore dovrà pagare oltre al dovuto i costi ripetibili e gli interessi di mora.

Ogni somma non pagata alla scadenza concordata obbligherà il cliente al pagamento di penalità pari a 3 volte il tasso dell'interesse legale in corso. Queste penalità sono esigibili secondo il diritto vigente. Conformemente agli articoli 441-6 c.com e 441-5 c.com ogni ritardo di pagamento da pieno diritto oltre che alle penalità per ritardato pagamento anche al pagamento da parte del debitore di un'indennità forfettaria di 40,00 Euro da pagare come rimborso per le spese di recupero del credito.



*SFL*  
concept  
innovation

Technoparc Epsilon  
65, rue Isaac-Newton . BP 541  
83705 Saint-Raphaël (France)  
T. +33 (0)4 94 19 89 70  
F. +33 (0)4 94 19 89 71  
export@sfl.fr

[www.sfl.fr](http://www.sfl.fr)

