


SFL

*concept
innovation*



SOLUTIONS & INTÉGRATION DE PRISES
SOCKETS SOLUTIONS & INTEGRATION

SFL



SFL, concepteur de luminaires depuis plus de 20 ans, a forgé son savoir-faire sur la conception d'éclairages adaptés aux équipements des cuisines et salles de bains.

Depuis 2005, SFL développe des blocs prises, dont le célèbre bloc prises Eight récompensé par le prix JANUS de l'industrie 2016 et le label de l'Observateur du Design 2018.

Outre sa position de leader dans la conception d'accessoires et d'éclairages dans les agencements français, SFL consolide sa présence sur les marchés internationaux à travers 20 pays.

Très à l'écoute de vos besoins, notre Bureau d'Études et de Design conçoit des produits adaptés à vos contraintes alliant fonctionnalité et esthétique. Nos produits sont testés et homologués, un contrôle est effectué à chaque étape de fabrication car votre satisfaction est la priorité de nos équipes. Nous tenons à votre disposition les rapports d'essai de nos produits. Nous sommes fiers de vous présenter dans les pages suivantes nos dernières conceptions en matière de blocs prises.

for INNOVATION concepts

SFL Lighting designer for more than 20 years, built up his know-how on lighting solutions for kitchen and bathrooms.

Since 2005, SFL is developing sockets solutions such as our famous EIGHT built-in socket reward with the Design Industry JANUS in 2016 and the Design Observer label 2018.

Besides its leader position in accessories and Lighting solution for French kitchen and bathroom manufacturers and distributors, SFL is now strengthen its international market place in 20 countries.

Our Design and R&D departments create products that combine, function, aesthetics and quality adapted to your needs. All our products are tested at each production's step because your satisfaction is our priority. Tests reports can be provided on demand.





JOËL GOYER
Designer

Designer industriel, issu de l'Institut Européen de design de Toulon, travaille dans le milieu de la cuisine et la salle de bains depuis une vingtaine d'années. Le contact régulier avec les chefs produits des industriels du meuble, la visite de salons internationaux et les travaux prospectifs avec d'autres sociétés permettent de proposer régulièrement de nouvelles solutions de prises pour votre quotidien.

UN PROJET
UNE IDÉE...

A PROJECT
AN IDEA...



OLIVIER GOMOT
Designer



Designer industriel, issu de l'Institut Européen de design de Toulon, travaille au sein du bureau d'études de SFL depuis 7 ans. Une créativité débordante et un suivi journalier des étapes de production chez nos fournisseurs en lien avec notre ingénieur permettent de proposer des produits innovants tout en gardant à l'esprit la faisabilité technique et la qualité de ces objets.



AUTOMATICK

Bloc prises rétractable IP44
Retractable built-in Socket IP44

Modèle DÉPOSÉ Patented DESIGN



JOËL GOYER
Designer

Industrial Designer, graduate from European Design Institute from Toulon, has been working in the kitchen and bathroom fields for the past 20 years. Regular contact with product managers, furniture manufacturers, visits at international exhibitions and prospective work with other companies makes it possible to offer new socket solutions for your everyday life.

OLIVIER GOMOT
Designer

Industrial Designer, graduate from European Design Institute from Toulon, has been working in SFL engineering office for 7 years. An overflowing creativity and daily monitoring of productions of suppliers in connection with our engineer, allows to propose innovative and quality products while keeping in mind technical feasibility.


WWW.SFL.FR



Modèle DÉPOSÉ Patented DESIGN

EIGHT


Bloc prises affleurant
Flushing built-in Socket



sommaire

CONTENTS

N



cizo

Bloc prises
affleurant
—
Flushing built-in
Socket
6 > 9



N

eight

Bloc prises
affleurant
—
Flushing built-in
Socket
10 > 13




eight square

Bloc prises
affleurant
—
Flushing built-in
Socket
14 > 17



ring

Bloc prises
affleurant
—
Flushing built-in
Socket
18 > 21



disc

Bloc prises
affleurant
—
Flushing built-in
Socket
22 > 25



tetra

Bloc prises
angle
—
Angle Socket
element
31 > 33



born

Bloc prises
mural
—
Wall Socket
element
26 > 29



N

automatick


Bloc prises
rétractable
IP44
—
Retractable
built-in
Socket IP44
34 > 37



N

brick

Bloc prises
affleurant
rétractable
—
Retractable
Built-in
Socket
38 > 41



index

Descriptif
technique
—
Technical
description
42 > 45

N New/Nouveauté

NOUVEAUTÉ 2019
NEW 2019

cino



BLOC PRISES
AFFLEURANT
FLUSHING
BUILT-IN SOCKET

Modèle
DÉPOSÉ

Patented
DESIGN



Ouverture automatique
du clapet par simple impulsion.
Extra plat 2 mm.

Automatic opening by
simple pressure.
Extra flat 2 mm.

CINO



SFL
concept
innovation

RÉFÉRENCES PRISES FRANCO-BELGE

- 0351B**
2 prises + 2 USB
inox brossé
- 035N**
2 prises + 2 USB
noir mat
- 035B**
2 prises + 2 USB
blanc mat

RÉFÉRENCES PRISES SCHUKO

- SC0351B**
2 prises + 2 USB
inox brossé
- SC035N**
2 prises + 2 USB
noir mat
- SC035B**
2 prises + 2 USB
blanc mat

DESRIPTIF


Clapet métal, ouverture
par une simple pression.
Puissance maxi : 3 680 W
Prise USB 5V 2A permettant
de recharger les téléphones
mobiles et les tablettes.
Angle d'ouverture 40°.

INSTALLATION & FIXATION

À encastrer dans un plan
de travail d'épaisseur
5 à 40 mm.
Découpe 222 x 65 mm
réalisable grâce au gabarit inclus.
Alimentation : 230 V / 16 A
Câble d'alimentation
3 x 1,5 mm² de 2 m
avec fiche euro (non montée).

À SAVOIR

Possibilité de l'intégrer
à l'arrière du plan de travail
au niveau du vide sanitaire
(largeur mini 80 mm).



FRENCH SOCKETS REFERENCES

- 0351B**
2 sockets
+ 2 USB stainless
steel finishing
- 035N**
2 sockets
+ 2 USB black
matt finishing
- 035B**
2 sockets
+ 2 USB white
matt finishing

GERMAN SOCKETS REFERENCES

- SC0351B**
2 sockets
+ 2 USB stainless
steel finishing
- SC035N**
2 sockets
+ 2 USB black
matt finishing
- SC035B**
2 sockets
+ 2 USB white
matt finishing

DESCRIPTION

Metal flap, opening thanks
to a simple pressure.
Max. Power: 3 680 W
USB 5V 2A to load smartphones
and tablet computers.
Opening angle 40°.

INSTALLATION & FIXATION

Mounting on horizontal
panel of 5 to 40 mm.
Easy cutting of
the 222 x 65 mm hole
thanks to the included templates
(the template can also
be used as a spacer).
Power supply : 230 V / 16 A
Power cable 3 x 1.5 mm²,
2 m long with un-mounted
euro plug.


GOOD TO KNOW

Installation possible
in a kitchen crawlspace
(80mm width minimum).



PRODUIT 2014
SINCE 2014

tu
ai
e



PLUS
PRODUIT

PRODUCT
ADVANTAGE


Ouverture automatique
du clapet par simple impulsion
au centre. Design innovant,
extra plat 1,8 mm.

Rotating cover opening by
pusching on the center.
Innovativ Design
extra flat 1,8 mm.

eight



SFL
concept
innovation



FR

RÉFÉRENCES PRISES FRANCO-BELGE

O33IB
2 prises inox brossé
O33N
2 prises noir mat
O33B
2 prises blanc mat
O34IB
1 prise + 1 USB inox brossé
O34N
1 prise + 1 USB noir mat
O34B
1 prise + 1 USB blanc mat

N

RÉFÉRENCES PRISES SCHUKO

BP8-2
2 prises inox brossé
BP8-2B
2 prises noir mat
BP8-2W
2 prises blanc mat
BP8U-2
1 prise + 1 USB inox brossé
BP8U-2B
1 prise + 1 USB noir mat
BP8U-2W
1 prise + 1 USB blanc mat

N

N

DESCRIPTIF

Clapet métal pivotant, ouverture
par une simple pression au centre.
Garantie 40 000 cycles.
Puissance maxi : 3 680 W.
Prise USB 5V 1A permettant
de recharger les téléphones
mobiles ou les tablettes.

INSTALLATION & FIXATION

À encastrer dans un plan de travail
d'épaisseur 5 à 40 mm.
Découpe 135 x 60 mm réalisable
grâce au gabarit inclus.
Alimentation : 230 V / 16 A.
Câble d'alimentation 3 x 1,5 mm²
de 1 m avec fiche euro.

À SAVOIR

Encombrement réduit de 45,7 mm
permettant une installation
au-dessus d'un tiroir.



UK

FRENCH SOCKETS REFERENCES

O33IB
2 sockets stainless
steel finishing
O33N
2 sockets black
matt finishing
O33B
2 sockets white
matt finishing
O34IB
1 socket + 1 USB
stainless steel finishing
O34N
1 socket + 1 USB
matt black finishing
O34B
1 socket + 1 USB
white black finishing

N

N

GERMAN SOCKETS REFERENCES

BP8-2
2 sockets stainless
steel finishing
BP8-2B
2 sockets black
matt finishing
BP8-2W
2 sockets white
matt finishing
BP8U-2
1 socket + 1 USB
stainless steel finishing
BP8U-2B
1 socket + 1 USB
matt black finishing
BP8U-2W
1 socket + 1 USB
matt black finishing

N

N

DESCRIPTION

Metal Rotating flap, opening
thanks to a simple pressure
in the center.
Tested 40 000 cycles.
Max. Power: 3 680 W
USB 5V 1A to load smartphones
and tablet computers.

INSTALLATION & FIXATION

Mounting on horizontal or
vertical panel of 5 to 40 mm.
Easy cutting of the 135 x 60 mm
hole thanks to the included
templates (the template can
also be used as a spacer).
Power supply : 230 V / 16 A
Power cable 3 x 1.5 mm²,
1 m long with euro ending plug.

GOOD TO KNOW

45.7 mm space saving to allow
installation above a drawer.

PRODUIT 2016
SINCE 2016

light square



PLUS
PRODUIT

PRODUCT
ADVANTAGE

Ouverture automatique
du clapet par simple impulsion au centre.
Design innovant, extra plat 1,8 mm.

Rotating cover opening by pushing
on the center. Innovativ Design,
extra flat 1,8 mm.

eight
square

SFL
concept
innovation

FR

RÉFÉRENCES

PRISES FRANCO-BELGE

BP8S-1

2 prises inox brossé

BP8S-1B

2 prises noir mat

BP8SU-1

1 prise +1 USB inox brossé

BP8SU-1B

1 prise +1 USB noir mat

RÉFÉRENCES

PRISES SCHUKO

BP8S-17096

2 prises inox brossé

BP8S-17096B

2 prises noir mat

BP8SU-17096

1 prise +1 USB inox brossé

BP8SU-2B

1 prise +1 USB noir mat

DESCRIPTIF

Clapet pivotant, ouverture
par une simple pression
au centre.
Garantie 40 000 cycles.
Finition : en métal finition
chrome brossé ou noir mat.
Puissance maxi : 3 680 W.
Prise USB 5V 1A permettant
de recharger les téléphones
mobiles ou les tablettes.

INSTALLATION & FIXATION

À installer dans un plan
de travail d'épaisseur
5 à 40 mm.
Découpe 135 x 60 mm
réalisable grâce au gabarit inclus.
Alimentation : 230 V / 16 A.
Câble d'alimentation
3 x 1,5 mm² de 2 m.
Fiche euro **PLUG-2205**
à commander séparément.

À SAVOIR

Encombrement réduit
de 45,7 mm permettant
une installation
au-dessus d'un tiroir.



UK

FRENCH SOCKETS

REFERENCES

BP8S-1

2 sockets stainless
steel finishing

BP8S-1B

2 sockets black
matt finishing

BP8SU-1

1 sockets +1 USB stainless
steel finishing

BP8SU-1B

1 sockets + 1 USB matt
black finishing

GERMAN SOCKETS

REFERENCES

BP8S-17096

2 sockets stainless
steel finishing

BP8S-17096B

2 sockets black
matt finishing

BP8SU-17096

1 sockets +1 USB stainless
steel finishing

BP8SU-2B

1 sockets + 1 USB matt
black finishing

DESCRIPTION

Rotating flap, opening
thanks to a simple pressure
in the center.
Tested 40 000 cycles.
Max. Power: 3 680 W.
USB 5V 1A to load smartphones
and tablet computers.

INSTALLATION & FIXATION

Mounting on horizontal or
vertical panel of 5 to 40 mm.
Easy cutting of the 135 x 60 mm
hole thanks to the included
templates (the template can
also be used as a spacer).
Power supply : 230 V / 16 A.
Power cable
3 x 1,5 mm², 2 m long.
Accessorize : **PLUG-2205**
to order separately.

GOOD TO KNOW

45,7 mm space saving
to allow installation
above a drawer.



PRODUIT 2016
SINCE 2016

gura



Fixation
horizontale ou verticale.

Horizontal or vertical
installation.

ring



FR

RÉFÉRENCES

PRISES FRANCO-BELGE O24IB

1 prise inox brossé + USB

O24N

1 prise noir mat + USB

O24B

1 prise blanc mat + USB

RÉFÉRENCES

PRISES SCHUKO RINGU-SCH-IB

1 prise inox brossé + USB

RINGU-SCH-B

1 prise noir mat + USB

RINGU-SCH-W

1 prise blanc mat + USB

DESCRIPTIF

Bloc 1 prise avec 1 port
USB 5V 1A pour charger
les téléphones mobiles
et les tablettes.
Système d'assistance
à l'ouverture et à la fermeture
du clapet.
Finition : en métal finition
inox brossé, noir mat ou blanc mat.
Puissance maxi : 3 680 W.

INSTALLATION & FIXATION

À encastrer dans un plan
de travail d'épaisseur 5 à 45 mm.
Fixation par simple vissage.
Diamètre de perçage
70 mm seulement.
Installation possible en joue
de meuble ainsi qu'en hors volume
dans la salle de bains.
Alimentation : 230 V / 16 A.
Câble d'alimentation 3 x 1,5 mm²
de 1 m avec fiche euro.

À SAVOIR

Le clapet peut rester
ouvert aussi bien en position
horizontale que verticale.

UK

FRENCH SOCKETS REFERENCES

O24IB

1 socket brushed
chrome finishing + USB

O24N

1 socket black matt
finishing + USB

O24B

1 socket white matt
finishing + USB

GERMAN SOCKETS REFERENCES

RINGU-SCH-IB

1 socket brushed chrome
finishing + USB

RINGU-SCH-B

1 socket black matt
finishing + USB

RINGU-SCH-W

1 socket white matt
finishing + USB

DESCRIPTION


1 Socket and
1 USB 5V 1A to load mobile
devices and tablets.
Cover soft closing
and opening system.
Finishing : brushed chrome,
matt black or matt white
Power max : 3 680 W

INSTALLATION & FIXATION

Installation on worktop
from 5 to 45 mm thickness.
Fixing by screwing.
Power supply : 230 V / 16 A.
Power cable 3 x 1,5 mm²
2 m long .
Accessorize : **PLUG-2205**
to order separately.

GOOD TO KNOW

The cover stay open
as in vertical or as
in horizontal mounting.



PRODUIT 2014
SINCE 2014

disip



BLOC PRISES
AFFLEURANT
FLUSHING
BUILT-IN SOCKET



Modèle
DÉPOSÉ

Patented
DESIGN

PLUS
PRODUIT

PRODUCT
ADVANTAGE

Le modèle économique.

Economical.

disc

SFL
concept
innovation

FR

RÉFÉRENCES
PRISES FRANCO-BELGE
028IB

1 prise inox brossé.

028N

1 prise noir mat

029IB

1 prise inox brossé + USB

029N

1 prise noir mat + USB

RÉFÉRENCES
PRISES SCHUKO
060437-2

1 prise inox brossé.

060438-2-1

1 prise inox brossé + USB

DESCRIPTIF

Bloc 1 prise.

Existe avec un port
USB 5 V 1 A pour charger
les téléphones mobiles
et les tablettes.

Veilleuse LED bleue
de 0,06 W permanente.

Finition : en métal finition
chrome brossé ou noir mat.

Puissance maxi : 3 680 W

Câble d'alimentation
3 x 1.5 mm² de 1m de long
avec fiche euro.

UK

FRENCH SOCKETS
REFERENCES

028IB

1 socket brushed
chrome finishing

028N

1 socket matt
black finishing

029IB

1 socket brushed
chrome finishing+ USB

029N

1 socket matt black
finishing + USB

GERMAN SOCKETS
REFERENCES

060438-2-1

1 sockets stainless
steel finishing

060437-2

1 sockets stainless
steel finishing +1 USB


DESCRIPTION

USB plug 5V 1A
to load mobile devices.

Permanent LED
nightlight 0.06 W.

Max. power 3 680 W.

Power cable 3x 1.5mm² of
1 m long with europlug.



PRODUIT 2018
SINCE 2018

born



BLOC
PRISES MURAL
WALL SOCKET
ELEMENT

Modèle
DÉPOSÉ

Patented
DESIGN

PLUS
PRODUIT

PRODUCT
ADVANTAGE

Fixation invisible,
bloc 5 prises multi-position.

Invisible fixing, multi position
5 sockets wall element.



SFL
concept
innovation

FR

RÉFÉRENCES PRISES FRANCO-BELGE A9610

1 prise 16A, 2 prises
6A inox brossé + 2 USB
A9610N
1 prise 16A, 2 prises
6A noir mat + 2 USB

RÉFÉRENCES PRISES SCHUKO SCA9610

1 prise 16A, 2 prises 6A
inox brossé + 2 USB
SCA9610N
1 prise 16A, 2 prises 6A
noir mat + 2 USB

DESCRIPTIF

1 prise 16A, 2 prises 6A
de chaque côté et 2 prises
USB 5 V 2A max.
Finition : en acier finition
inox brossé ou noir mat.
Puissance maxi : 3 680 W.

INSTALLATION & FIXATION

À installer en crédence,
sous un meuble haut
ou dans un meuble.
Fixation par vis et clipsage
du bloc par le haut
(*aucune vis apparente*).
Alimentation : 230 V / 16 A.
Câble d'alimentation
3 x 1,5 mm² de 1.5 m
avec fiche euro.

À SAVOIR

Épaisseur de 42 mm,
hauteur 170 mm.
Sortie de câble
horizontale ou verticale.



Sous une étagère / Under a shelf



Sous plan / Under a worktop



Dans un meuble / Inside furniture



Sous un meuble haut / Under a high cabinet

UK

FRENCH SOCKETS REFERENCES

A9610
1 socket 16A, 2 sockets
6A brushed chrome + 2 USB
A9610N
1 socket 16A, 2 sockets
6A matt black + 2 USB

GERMAN SOCKETS REFERENCES

SCA9610
1 socket 16A,
2 sockets 6A brushed
chrome + 2 USB
SCA9610N
1 socket 16A, 2 sockets
6A matt black + 2 USB

DESCRIPTION

1 socket 16A in front,
2 sockets 6A each side
and 2 USB 5V 2A max.
Finishing: metal brushed
chrome or black matt.
Max. Power: 3 680 W.

INSTALLATION & FIXATION

Mounting on horizontal
or vertical panel,
fixing with screw
(*not included*) clip-on
closure by the top .
Power supply: 230 V / 16 A.
Power cable 3 x 1,5 mm²,
1.5 m long with euro plug.

GOOD TO KNOW

42 mm thickness,
170mm high, horizontal or
vertical cable outlet.




PRODUIT 2018
SINCE 2018

tetra



BLOC PRISES
D'ANGLE
ANGLE SOCKET
ELEMENT



Modèle
DÉPOSÉ

Patented
DESIGN

tetra

PLUS
PRODUIT

PRODUCT
ADVANTAGE

Fixation facile et rapide,
optimisation de l'espace.

Easy and quick
fixing system.

FR

RÉFÉRENCES PRISES FRANCO-BELGE TET-1-IB

2 prises finition
inox brossé
TET-U2-1-IB
2 prises + 1 USB
finition inox brossé

RÉFÉRENCES PRISES SCHUKO TET-2-IB

2 prises finition
inox brossé
TET-U2-2-IB
2 prises + 1 USB
finition inox brossé

DESCRIPTIF

Bloc prise d'angle
ultra compact.
Puissance maxi : 3 680 W.
Prise USB 5V 2A permettant
de recharger smartphones
et tablettes plus rapidement.

INSTALLATION & FIXATION

Fixation du socle
dans l'angle et clipsage du bloc
par le haut .
Installation possible dans
un meuble ainsi qu'en hors
volume dans la salle de bains.
Alimentation : 230 V / 16 A.
Câble d'alimentation
3 x 1,5 mm² de 2 m,
fiche euro à câbler.

À SAVOIR

hauteur 120 mm seulement,
très compact, fixation invisible.



UK

FRENCH SOCKETS REFERENCES TET-1-IB

2 sockets brushed
chrome finishing
TET-U2-1-IB
2 sockets 1 USB brushed
chrome finishing

GERMAN SOCKETS REFERENCES TET-2-IB

2 sockets brushed
chrome finishing
TET-U2-2-IB
2 sockets + 1 USB brushed
chrome finishing

DESCRIPTION

Ultra compact angle
socket element,
Max. Power: 3 680 W.
USB 5V 2A to load quickly
smartphones and tablets.

INSTALLATION & FIXATION

Fixing the base on angle
and then clipping the socket
element from the top.
Possible installation in furniture,
also in the adequate
bathroom's volume.
Power supply: 230 V / 16 A.
Power cable 3 x 1,5 mm²,
2 m long, euro plug provided.

GOOD TO KNOW

Only 120 mm high,
very compact,
invisible fixing.

NOUVEAUTÉ 2019
NEW 2019

automatick



BLOC PRISES
RÉTRACTABLE IP44
RETRACTABLE BUILT-IN
SOCKET IP44

Modèle
DÉPOSÉ

Patented
DESIGN

Montée et descente motorisée.
Sécurité anti « pincement ». Bloc prise IP44.

Motorized up and down movement.
Anti-pinch system.



La société fait partie du « Wireless Power Consortium », un groupe visant à développer la technologie Qi, un standard mondial pour le chargement sans fil. Les produits avec le logo Qi ont été certifiés par des laboratoires autorisés, afin de valider la sécurité, l'interopérabilité et la fonction des produits.



The company is member of Wireless Power Consortium (WPC). Its mission is to create and promote wide market adoption of its interface standard Qi, used for wireless charging. Products with Qi logo are certified by authorized laboratories to valid security, interoperability and good function of products.

RÉFÉRENCES PRISES FRANCO-BELGE

- A9520**
2 prises inox brossé + 2USB
- A9521**
2 prises noir mat + 2USB
- A9526**
2 prises inox brossé + 2USB + Qi
- A9527**
2 prises noir mat + 2USB + Qi

RÉFÉRENCES PRISES SCHUKO

- A9522**
2 prises inox brossé + 2USB
- A9523**
2 prises noir mat + 2USB
- A9528**
2 prises inox brossé + 2USB + Qi
- A9529**
2 prises noir mat + 2USB + Qi

DESRIPTIF

Interrupteur pour commander le mouvement, montée et descente motorisée. Garantie 10 000 cycles. Finition : corps en aluminium noir, capot et collerette métal inox brossé ou noir mat. Puissance maxi : 3 680W. Prise USB 5V 2A permettant de recharger les téléphones mobiles ou les tablettes. Recharge sans fil Qi pour les mobiles compatibles avec indicateur LED de charge

INSTALLATION & FIXATION

À installer sur un plan de travail d'épaisseur maxi 50 mm. Découpe Ø 85 mm, fixation par simple vissage. Alimentation : 230 V / 16 A. Câble d'alimentation 3 x 1,5 mm² de 2 m avec fiche euro.

À SAVOIR

Les produits avec le logo Qi ont été certifiés par des laboratoires autorisés, afin de garantir la sécurité, l'interopérabilité et la fonction des produits.



FRENCH SOCKETS REFERENCES

- A9520**
2 sockets stainless steel finishing + 2USB
- A9521**
2 sockets black matt finishing +2 USB
- A9526**
2 sockets stainless steel finishing + 2USB + Qi
- A9527**
2 sockets black matt finishing +2 USB + Qi

GERMAN SOCKETS REFERENCES

- A9522**
2 sockets stainless steel finishing + 2USB
- A9523**
2 sockets black matt finishing +2 USB
- A9528**
2 sockets stainless steel finishing + 2USB + Qi
- A9529**
2 sockets black matt finishing +2 USB + Qi

DESCRIPTION

Switch to command the open and close movement. Tested 10 000 cycles. Black Aluminium structure, top cover and top ring are metal brushed chrome or mat black finishing. Max. Power: 3 680 W USB 5V 2A to load smartphones and tablets. Wireless Qi charging with LED indicator.

INSTALLATION & FIXATION

Mounting on panel of 50 mm max. 85 mm hole, fixing by simple screwing. Power supply : 230 V / 16 A. Power cable 3 x 1,5 mm², 2 m long with euro plug.

GOOD TO KNOW

Products with Qi logo are certified to guarantee security, interoperability and correct function of products.



PRODUIT 2017
SINCE 2017

brick



BLOC PRISES AFFLEURANT
RÉTRACTABLE

RETRACTABLE
BUILT-IN SOCKET



Modèle
DÉPOSÉ

Patented
DESIGN

Système de blocage 2 niveaux.
Extra plat 2.5mm

2 Levels blocking system.
Extra flat 2.5 mm.



RÉFÉRENCES

PRISES FRANCO-BELGE

A9500

3 prises inox brossé + 2 USB

A9501

3 prises noir mat + 2 USB

A9504

3 prises blanc mat + 2 USB

RÉFÉRENCES

PRISES SCHUKO

A9502

3 prises inox brossé + 2 USB

A9503

3 prises noir mat + 2 USB

A9505

3 prises blanc mat + 2 USB

DESCRIPTIF

Bloc 3 prises
et 2 USB 5 V 2 A max
pour charger les téléphones
mobiles et les tablettes.
Système de blocage
à 2 niveaux et frein
de course sur les derniers
centimètres (*Soft Closing*).
Finition : structure en
aluminium, capot et collerette
en métal finition chrome brossé,
noir mat ou blanc mat.
2 rails latéraux et 1 rail
à l'arrière pour éviter les traces
de frottement.
Puissance maxi : 3 680 W.

INSTALLATION & FIXATION

À installer dans un plan
de travail d'épaisseur maxi 50 mm.
Fixation par simple vissage.
Câble d'alimentation 3 x 1,5 mm²
de 2 m avec fiche euro.

À SAVOIR

Design identique à la série
RING (page 18-21).



FRENCH SOCKETS REFERENCES

A9500

3 sockets stainless steel
finishing + 2USB

A9501

3 sockets black matt
finishing +2 USB

A9504

3 sockets white matt
finishing + 2USB

GERMAN SOCKETS REFERENCES

A9502

3 sockets stainless steel
finishing + 2USB

A9503

3 sockets black matt
finishing +2 USB

A9505

3 sockets white matt
finishing + 2USB

DESCRIPTION

3 German Socket and
2 USB 5 V 2 A to load mobile
devices and tablets.
2 levels blocking system and
soft closing for last centimeters.
Finishing : aluminium body,
metal cover and ring
brushed chrome, matt black
or matt white finishing.
2 Rails each side and one
behind to avoid frictions traces.
Power max : 3 680 W.



INSTALLATION & FIXATION

Mounting on panel
of 50 mm max.
Fixing simply by screwing.
Power supply : 230 V / 16 A.
Power cable 3 x 1,5 mm²
2 m long with europlug.


GOOD TO KNOW

Same design as
Ring range
(see page 18-21).


CIZO *(Voir/See page 6/9)*




EIGHT *(Voir/See page 10/13)*



EIGHT SQUARE *(Voir/See page 14/17)*




RING *(Voir/See page 18/21)*




DISC (Voir/See page 22/25)

BLOC PRISES AFFLEURANT / FLUSHING BUILT-IN SOCKET




BORN (Voir/See page 26/29)

BLOC PRISES MURAL / WALL SOCKET ELEMENT




TETRA (Voir/See page 30/33)

BLOC PRISES ANGLE / ANGLE SOCKET ELEMENT




AUTOMATICK (Voir/See page 34/37) BLOC PRISES RÉTRACTABLE IP44 / RETRACTABLE BUILT-IN SOCKET IP44



BRICK (Voir/See page 38/41)

BLOC PRISES AFFLEURANT RÉTRACTABLE / RETRACTABLE BUILT-IN SOCKET



FR

**SFL
BUREAU
D'ÉTUDE**

Votre satisfaction garantit notre avenir, c'est pourquoi n'hésitez pas à nous confier vos projets, notre Bureau d'Études peut vous proposer des solutions innovantes. Chaque produit peut notamment être personnalisé selon vos besoins en fonction des volumes.

**SFL
À VOTRE
ÉCOUTE**

SFL apporte également un soin tout particulier à la conception des emballages individuels de ses produits pour en garantir la qualité jusqu'à la réception chez le client final.

SFL est en mesure de traiter votre commande dans les 72 heures suivant sa réception, grâce à nos 800 m² de stock permanent, l'informatisation totale de la commande à la livraison permet la gestion du simple colis à la palette.

Un délai plus important est à prévoir pour les commandes de produits personnalisés ou en quantité importante.

Technoparc Epsilon 1 . 65, rue Isaac-Newton . CS80541 . 83707 Saint-Raphaël Cedex (France)
T. +33 (0)4 94 19 89 70 . F. +33 (0)4 94 19 89 71 . E-mail. export@sfl.fr . www.sfl.fr

UK

**SFL
DESIGN
OFFICE**

Your satisfaction guarantees our future, that is why do not hesitate to give us your projects, our engineering consulting firm can propose you innovative solutions. Every product can be personalized according to your needs, depending of quantities.

**SFL
AT YOUR
SERVICE**

SFL also brings a quite particular care to the design of the individual packagings of its products to guarantee the quality until the reception at the end customer.

Sfl is able to treat your order in 72 hours following its reception, thanks to our 800 m² of permanent stock, the total computerization of the order in the delivery allows the management of the simple parcel to the pallet.

A more important deadline is to be planed for orders with personalized products or unusual quantities.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PRÉAMBULE : Nos ventes, livraisons et services sont soumis aux présentes conditions qui prévalent sur les conditions des acheteurs, sauf dérogation écrite et formelle de notre part.

- Toutes nos marchandises sont garanties 2 ans. Elles seraient échangées en cas de vice de fabrication reconnu et ne résultant pas d'un mauvais usage du produit.
- Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, quel que soit le mode d'expédition.
- Aucun retard dans l'exécution d'une commande ne peut donner lieu à indemnité.
- Sauf stipulations contraires de notre part, nos prix s'entendent départ nos entrepôts.
- Sauf stipulation contraire figurant dans nos confirmations de commandes, nos marchandises sont payables en euros par virement bancaire. L'acquéreur ne sera libéré de ses obligations qu'à réception des fonds par notre banque. Attention, nous ne payons que les frais de notre banque.
- Aucune annulation en cours de fabrication n'est admise pour les commandes spéciales.
- En cas de non-paiement à la date prévue entre les parties et indiquée sur la facture, le créancier sera en droit d'exiger la totalité du solde restant dû après l'envoi d'une mise en demeure recommandée.
- Il est expressément convenu que le débiteur devra payer outre le principal les frais répétables et les intérêts moratoires.
- En cas de contestation, le tribunal de FRÉJUS (VAR) est seul compétent.

RETARD DE PAIEMENT : Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux de l'intérêt légal. Ces pénalités sont exigibles de plein droit. Conformément aux articles 441-6 c.com. et D 441-5c.com., tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

- Pas d'escompte pour règlement anticipé.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : En application de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980, les marchandises livrées restent la propriété du vendeur jusqu'à l'encaissement effectif du prix facturé.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

PREAMBLE: Our sales, deliveries and services are all governed by the present general terms and conditions of sale which shall prevail over the terms and conditions of purchasers, notwithstanding formal written derogation issued by ourselves.

- All of our goods are covered by 2 years warranty. They may be exchanged in the event of any recognised manufacturing defect which is not due to improper use of the product.
- Our goods are shipped at the risk and perils of the recipient, regardless of the shipment method used.
- No delay in the performance of an order may lead to any compensation whatsoever.
- Notwithstanding any provisions to the contrary, our prices shall be understood as EX WORKS.
- Unless stipulated otherwise in our order confirmations, our goods are payable in Euro by bank transfer. The Buyer will only be relieved of its obligations upon receipt of the payment by our bank. Warning, we only pay our bank fees.
- For special orders, cancellation shall not be permitted during manufacture.
- In the event of default in payment as at the due date agreed between the parties and indicated on the invoice, the creditor shall be entitled to request payment of the entire balance remaining due following issue of a notice to pay sent by recorded letter.
- It is expressly agreed that the debtor should additionally pay all fees and interest amounts.
- In the event of any dispute FREJUS Court shall hold sole and exclusive jurisdictional competence.

PAYMENT DELAY: Any amount which is unpaid at the due date shall lead to payment by the client of penalty amounts set at three times the legal interest rate. These penalties shall be automatically payable. Pursuant to articles 441-6 c.com. and D 441-5c. com., any payment delay shall automatically lead, in addition to penalties, to the obligation for the debtor to pay compensation of 40 Euros for recovery fees.

- No discount is granted for early payment.

RESERVATION OF OWNERSHIP: Pursuant to law no. 80-335 of 12 May 1980, delivered goods shall remain the property of the seller until full receipt of the price invoiced.

LES RÉCOMPENSES
REWARDS

eight



automatick





SFL
concept
innovation

Technoparc Epsilon 1 . 65, rue Isaac-Newton . CS80541
83707 Saint-Raphaël Cedex (France)
T. +33 (0)4 94 19 89 70 . F. +33 (0)4 94 19 89 71
E-mail. export@sfl.fr . www.sfl.fr